

RESULTADOS DA CITOLOGIA CERVICOVAGINAL INFLUENCIADOS PELO USO DE MÉTODOS CONTRACEPTIVOS (APOIO UNIP)

Aluna: Marina Baldini

Orientadora: Profa. Dra. Fatima Adriana Mendes Siqueira

Curso: Biomedicina

Campus: São José do Rio Preto

O exame de Papanicolau ou citologia cervicovaginal é um eficiente método para detecção precoce de alterações, infecções e lesões precursoras de neoplasia do colo uterino; muitas delas parecem estar associadas ao uso de métodos contraceptivos pelo tipo de agressão ou proteção que eles conferem. Por meio da análise de 50 amostras, divididas em não usuárias de métodos contraceptivos (17), usuárias de anticoncepcional oral (26), usuárias de preservativo (6) e usuárias de dispositivo intrauterino (1), obtivemos resultados que indicam a influência do uso de métodos contraceptivos na citologia cervicovaginal, já que eles se relacionam ao surgimento de alterações e infecções que podem progredir sem diagnóstico e tratamento adequados. Não houve alterações pré-neoplásicas, mas a maioria das amostras com alterações celulares benignas reativas ou reparativas (62,5%) referiu-se a usuárias de anticoncepcional oral, enquanto a maioria das usuárias de preservativo apresentou amostras com resultado dentro dos limites da normalidade, seguidas pelas não usuárias de nenhum dos métodos contraceptivos. Também foram detectados quadros de infecção por candidíase em usuária de anticoncepcional, e por tricomoníase e vaginose bacteriana em não usuárias de nenhum dos métodos, inclusive o preservativo. Portanto, os casos de alterações celulares benignas deveriam receber maior atenção, na tentativa de associá-los ao uso do contraceptivo em questão e estabelecer rastreio mais frequente e cuidadoso por meio do exame de Papanicolau.