## AVALIAÇÃO CLÍNICA PROSPECTIVA DA GENGIVITE E MUCOSITE PERI-IMPLANTAR EXPERIMENTAL (APOIO SANTANDER)

Aluna: Paula Rodrigues Pires

Orientadora: Profa. Dra. Fernanda Vieira Ribeiro

Curso: Odontologia

Campus: Indianópolis

O objetivo deste estudo foi avaliar prospectivamente as alterações clínicas durante o desenvolvimento da mucosite peri-implantar e comparar esses parâmetros ao desenvolvimento da gengivite. Foram selecionados 20 indivíduos apresentando pelo menos um implante dental unitário e um dente natural. Para indução da mucosite peri-implantar e gengivite experimental nesses sítios, os indivíduos não realizaram nenhum tipo de higienização bucal no implante e no dente selecionado para o estudo, por um período de 21 dias. Antes do início da indução da doença experimental (*baseline*) e após 3, 7, 14 e 21 dias foram feitas as avaliações dos seguintes parâmetros clínicos: Índice de Placa e Sangramento, Posição da Margem Gengival, Profundidade de Sondagem e Nível de Inserção Clínica Relativo. Para comparação desses parâmetros ao longo do desenvolvimento da mucosite e gengivite nos diferentes períodos, os dados foram submetidos ao teste de Kruskal Wallis ou ANOVA (α=5%).