PERFIL NUTRICIONAL DE PACIENTES ONCOLÓGICOS POR MEIO DA AVALIAÇÃO SUBJETIVA GLOBAL PRODUZIDA PELO PRÓPRIO PACIENTE (ASG-PPP) (APOIO UNIP)

Aluna: Antonia Lucas de Oliveira Cordeiro

Orientadora: Profa. Dra. Renata Costa Fortes

Curso: Nutrição

Campus: Brasília

A identificação da desnutrição (ou risco nutricional) em pacientes oncológicos é imprescindível, pois permitirá uma intervenção nutricional precoce. Existem vários métodos subjetivos para avaliar o estado nutricional de pacientes oncológicos, destacando-se a Avaliação Subjetiva Global Produzida pelo Próprio Paciente (ASG-PPP). OBJETIVO: Avaliar o perfil nutricional de pacientes oncológicos por meio da ASG-PPP. MATERIAIS E MÉTODOS: Estudo transversal descritivo realizado no Hospital de Base do Distrito Federal entre outubro e novembro de 2014. Amostra constituída de pacientes oncológicos, adultos e idosos, de ambos os sexos, em tratamento quimioterápico. Análise estatística descritiva por meio de médias, desvio padrão e frequências percentuais. Para a avaliação do estado nutricional aplicou-se a ASG-PPP. Estudo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos Pesquisa da UNIP. RESULTADOS: Amostra composta por 107 pacientes, sendo 78,5% do sexo feminino, idade entre 27 anos e 89 anos. Observou-se que 65,47% das mulheres possuíam câncer de mama e 43,47% dos homens câncer de próstata. A localização tumoral foi mais prevalente na mama, seguida por órgãos reprodutores e do trato gastrintestinal; 70% dos pacientes foram classificados com desnutrição moderada e 18,80% gravemente desnutridos. Ao comparar com o Índice de Massa Corporal (IMC), constatou-se que apenas um (0,93%) paciente foi diagnosticado com desnutrição moderada e um (0,93%) paciente com desnutrição grave. CONCLUSÃO: Os resultados apontam que aproximadamente 90% dos pacientes oncológicos apresentam algum grau de desnutrição segundo ASG-

PPP, tornando-se imprescindível a implementação de uma intervenção nutricional para reverter e/ou minimizar esse processo.