

# **ANÁLISE DESCRITIVA DA CICATRIZAÇÃO COM SUTURA INTRADÉRMICA EM CADELAS SUBMETIDAS À OVARIOSALPINGOHISTERECTOMIA (APOIO UNIP)**

**Aluna:** Giuliana Pucci de Souza Prudente dos Santos

**Orientadora:** Profa. Ana Paula Grabner

**Curso:** Medicina Veterinária

**Campus:** São José dos Campos

Foi realizada uma revisão da literatura para analisar as vantagens da utilização da técnica de sutura intradérmica durante a síntese de cirurgias de Ovariosalpingohisterectomia (OSH) em cadelas. Além das vantagens, foram apontadas algumas controvérsias inerentes à técnica. Atualmente a técnica de sutura mais utilizada para a síntese da derme em cirurgias abdominais é a de pontos simples separados, pois acredita-se que seja a técnica com menor risco de complicações. Apesar de existirem diversas opções de fios para a síntese dérmica, o fio mais utilizado é o Nylon (fio inabsorvível). Na literatura há diversas publicações que divergem ao apontar as técnicas de sutura, e na veterinária raramente apontam a intradérmica como sendo a melhor opção, apesar de ser uma técnica amplamente utilizada pelos cirurgiões veterinários. Muitos estudos apontam ainda que as técnicas apresentam similaridade de resultados. Portanto, no presente estudo, foram apresentadas e discutidas as vantagens e desvantagens da utilização da técnica de sutura intradérmica durante a realização de OSH em cadelas, abordando os aspectos técnicos desse padrão de sutura.