

ESCALA DE AVALIAÇÃO CLÍNICA DA DEMÊNCIA (CDR): COMPARAÇÃO ENTRE A VERSÃO ORIGINAL E A VERSÃO SOMA DAS CAIXAS (CDR-sc) EM DIFERENTES TIPOS DE DEMÊNCIA (APOIO UNIP)

Aluna: Jessica de Oliveira Dias Vismara

Orientadora: Profa. Dra. Suzan Iaki

Curso: Psicologia

Campus: Paraíso

A escala de Avaliação Clínica da Demência (CDR) é um dos mais importantes instrumentos de estadiamento global de demência, sendo uma ferramenta clínica para a avaliação de domínios de desempenho cognitivo e funcional. Com objetivo de estudar as escalas CDR e CDR-sc, utilizou-se o método retrospectivo por dados de prontuários, previamente coletados, com amostra de 151 pacientes, 90 mulheres e 61 homens, com média de 73,8 anos de idade e 11,5 anos de escolaridade, tais grupos foram divididos em: controle N= 36, CCL-a n= 31, CCL-md n= 42 e DA leve n= 42. Em seguida, foram estatisticamente comparados para o desempenho nas escalas CDR e CDR-sc. Outros testes foram analisados para efeito de comparação com a CDR. Observou-se como resultado uma diferença estatisticamente significativa no desempenho entre os grupos de CCL-a e DA, nas escalas CDR-sc e no teste MoCA. Os dados obtidos com a escala CDR mostraram um grau de sensibilidade maior, para diferenciar o desempenho entre os grupos CCL-a e CC-md, e DA, o que está de acordo com a hipótese levantada sobre a sua capacidade em diferenciar os tipos de CCL com a demência DA. Conclui-se que são necessárias mais pesquisas que busquem ampliar o conhecimento sobre tais doenças, como novas formas de tratamento, bem como maior aprofundamento no estudo de instrumentos diagnósticos, como a CDR.